

Hageloft, Osnabrück



© Jette Golz Fotografie Jette Golz Fotografie

Projecteigenschappen

- **Bouwproject**
Energetische sanering , Waterdicht maken van gebouwen - restauratie van herenhuizen
- **Objecttype**
Monumentale / historisch waardevolle gebouwen , Kantoorgebouwen , Appartementsgebouwen
- **Locatie**
, 49078 Osnabrück
- **Finalisatie**
2020
- **Opdrachtgever**
Hageloft GmbH
- **Architect**
KRESINGS Architektur Münster GmbH
- **Verwerkers**
ZWEI K Abdichtungs- & Bodentechnik GmbH
- **Rondleiding mogelijk?**
Nee

Projectomschrijving

Het voormalige fabrieksterrein aan de Lotter Straße dateert van 1897. Na meer dan honderd jaar van industriële activiteit lag het beschermde terrein braak. Het doel was om er een van de stijlvolste gebouwen van Osnabrück van te maken door het industriële karakter te combineren met elementen van ultramoderne architectuur. Vandaag de dag is het een van de aantrekkelijkste kantoor- en woongebouwen in de stad.

Technische uitdaging en oplossing

Om de Hageloft een nieuwe bestemming te geven, waren een volledige renovatie van de kelder, afdichtingsmaatregelen en nieuwe binnenisolatie aan de orde. De kelder, waar zowel de technische voorzieningen als de opslagruimte zijn ondergebracht, moest worden beschermd tegen binnendringend vocht. Bovendien werden de fundering van het gebouw en de binnenkant van de begane grond afgedicht. Verder werden de ruimten van binnenuit geïsoleerd om een aangename werksfeer te creëren.

Gebruikte productsystemen

› **Kiesol**

Art. Nr. 1810



› **Kiesol C+**

Art. Nr. 0743



› **WP Sulfatex**

Art. Nr. 0430



› **WP Sulfatex rapid**

Art. Nr. 0429



› **SP Levell**

Art. Nr. 0401



› **WP DS Levell**

Art. Nr. 0426



› **SP Prep**

Art. Nr. 0400



› **SP Top White**

Art. Nr. 0402



› **MB 2K**


Art. Nr. 3014



› **Tape VF**
Art. Nr. 5071



› **Tape XA 100/XA 250**
Art. Nr. 5017



› **Stopaq**
Art. Nr. 7810



› **S-Protect M**
Art. Nr. 0919



› **Epoxy ST 100**
Art. Nr. 1160



› **Epoxy MT 100**
Art. Nr. 0936



› **Epoxy Primer PF**
Art. Nr. 1224



› **Betofix R4**
Art. Nr. 1096



› **Betofix RM**
Art. Nr. 1092



› **Betofix Fill**
Art. Nr. 1008



› **iQ-Therm 2.0 30 / 50 / 80 / 120**
Art. Nr. 0160



› **iQ Top SLS**
Art. Nr. 0230



› **iQ Fill Q4**
Art. Nr. 0233



› **iQ Top**
Art. Nr. 0228



› **iQ Fix**
Art. Nr. 0225



› **Salt IH**
Art. Nr. 0674



Afbeeldingen




©



©



©



©




©



©



©



©



©

Meer informatie vindt u onder:

<https://www.remmersbv.nl/nl/referenceDetail/37763>