Hageloft, Osnabrück



© Jette Golz Fotografie Jette Golz Fotografie

Projecteigenschappen

- **Bouwproject**
  Energetische sanering , Waterdicht maken van gebouwen - restauratie van herenhuizen
- **Objecttype**
  Monumentale / historisch waardevolle gebouwen , Kantoorgebouwen , Appartementsgebouwen
- **Locatie**
  , 49078 Osnabrück
- **Finalisatie**
  2020
- **Opdrachtgever**
  Hageloft GmbH
- **Architect**
  KRESINGS Architektur Münster GmbH
- **Verwerkers**
  ZWEI K Abdichtungs- & Bodentechnik GmbH
- **Rondleiding mogelijk?**
  Nee

Projectomschrijving

Het voormalige fabrieksterrein aan de Lotter Straße dateert van 1897. Na meer dan honderd jaar van industriële activiteit lag het beschermde terrein braak. Het doel was om er een van de stijlvolste gebouwen van Osnabrück van te maken door het industriële karakter te combineren met elementen van ultramoderne architectuur. Vandaag de dag is het een van de aantrekkelijkste kantoor- en woongebouwen in de stad.

Technische uitdaging en oplossing

Om de Hageloft een nieuwe bestemming te geven, waren een volledige renovatie van de kelder, afdichtingsmaatregelen en nieuwe binnenisolatie aan de orde. De kelder, waar zowel de technische voorzieningen als de opslagruimte zijn ondergebracht, moest worden beschermd tegen binnendringend vocht. Bovendien werden de fundering van het gebouw en de binnenkant van de begane grond afgedicht. Verder werden de ruimten van binnenuit geïsoleerd om een aangename werksfeer te creëren.

Gebruikte productsystemen

› Kiesol
Art. Nr. 1810



› Kiesol C+
Art. Nr. 0743



› WP Sulfatex
Art. Nr. 0430



› WP Sulfatex rapid
Art. Nr. 0429



› SP Levell
Art. Nr. 0401



› WP DS Levell
Art. Nr. 0426



› SP Prep
Art. Nr. 0400



› SP Top White
Art. Nr. 0402




› MB 2K
Art. Nr. 3014



› Tape VF
Art. Nr. 5071



› Tape XA 100/XA 250
Art. Nr. 5017



› Stopaq
Art. Nr. 7810



› S-Protect M
Art. Nr. 0919



› Epoxy ST 100
Art. Nr. 1160



› Epoxy MT 100
Art. Nr. 0936



› Epoxy Primer PF
Art. Nr. 1224



› Betofix R4
Art. Nr. 1096



› Betofix RM
Art. Nr. 1092



› Betofix Fill
Art. Nr. 1008



› iQ-Therm 2.0 30 / 50 / 80 / 120
Art. Nr. 0160



› iQ Top SLS
Art. Nr. 0230



› **iQ Fill Q4**
Art. Nr. 0233



› **iQ Top**
Art. Nr. 0228



› **iQ Fix**
Art. Nr. 0225



› **Salt IH**
Art. Nr. 0674



Afbeeldingen




©




©



©



©



©




©



©



©



©

Meer informatie vindt u onder:

https://www.remmersbv.nl/nl/referenceDetail/37763